



34109



BELANGRIJK (ORIGINELE VRAGENLIJST)

Deze vragenlijst wordt gescand om een snelle verwerking van de gegevens toe te laten.

Daarom zijn volgende punten van belang:

- Vul eerst een kladversie in alvorens de antwoorden te kopiëren naar de originele vragenlijst.
- De verschillende bladen van de vragenlijst niet aan elkaar nieten (enkel paperclips gebruiken).
- De vragenlijst niet plooiën.
- Het zwarte antwoordbolletje VOLLEDIG ZWART MAKEN ; het antwoord niet aanvinken, niet omcirkelen.

Goed Fout

Fout

Fout

Identificatienummer

--	--	--	--	--

Algemene informatie

1. Informatie over de functie van de persoon die de vragenlijst invult :

- Directie Verzorgend personeel Technisch personeel Andere

2. Totaal aantal personeelsleden ?

- <5 5-10 11-20 21-30 >30

3. Gemiddeld aantal personeelsleden aanwezig gedurende een gewone werkdag ?

- <5 5-10 11-20 21-30 >30

4. Totaal aantal ingeschreven kinderen ?

- < of = 38
 39-60
 61-95
 96-120
 > 120

5. Gemiddeld aantal kinderen aanwezig op een gewone werkdag (tijdens de afgelopen 3 maanden)?

- < of = 18
 19-30
 31-48
 49-60
 >60

6. Toegestane opvangcapaciteit ?

- < ou = 18
 19-30
 31-48
 49-60
 >60



34109

kenmerken van het gebouw

7. Bouwjaar

- Voor 1900
- 1900-1950
- 1951-1975
- 1976-2000
- 2001-Heden

8. Datum van uitvoering van grote renovaties



- Voor 1980
- 1980-1989
- 1990-1999
- 2000-2006
- 2007-Heden
- Geen grote renovaties
- Weet niet

9. Is het gebouw oorspronkelijk ontworpen als kinderdagverblijf ?



- Ja
- Neen
- Weet niet

10. Komt er in hetzelfde gebouw als het kinderdagverblijf een van volgende activiteiten en/of situaties voor ?



	Ja	Nee	Weet niet
Er is een garage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er is een werkplaats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er is een magazijn/loods	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het kinderdagverblijf maakt deel uit van een appartementsblok	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Omgeving van het gebouw



- Stedelijk
- Voorstedelijk
- Landelijk
- Industrieel

12. Bevindt het kinderdagverblijf zich op minder dan 50 m van een drukke verkeersweg ?



- Ja
- Neen



34109

13. Duid aan in welke kamers er ramen (of glazen buitendeuren) aanwezig zijn, en of het mogelijk is om ze te openen ?

13

	Geen ramen aanwezig in minstens één ruimte	Ramen aanwezig maar niet mogelijk om ze te openen in minstens één ruimte	Ramen aanwezig en mogelijk om ze te openen in alle ruimtes
Speelruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slaapkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Keuken(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Badkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eetkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Administratieve ruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consultatieruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Zijn de volgende ruimtes volledig afgesloten (door gesloten deuren bv.)?

14

	Nee, minstens één ruimte is niet volledig afgesloten	Ja, elke ruimte is volledig afgesloten
Keuken(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Badkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wasserij	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Informatie over de staat en het gebruik van het gebouw

15. Stelt u één van de volgende zaken vast ? :

	Ja, in kamers waar kinderen toegang tot hebben	Ja, in kamers waar kinderen geen toegang tot hebben (kelders, zolders, keuken, voorraadkamer, administratieve ruimtes)	Neen, nergens	Weet niet
Opstijgend vocht aan muur/vloer/tapijt 15a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lek,/insijpelend water/overstroming (leidingen, dak, ...) 15b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Muffe/onfrisse lucht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Condensatie op ramen/muren 15c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schimmel 15d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



16. Als u een lek, insijpelend water of een overstroming hebt meegemaakt, werd de schade dan hersteld gedurende het afgelopen jaar?



16

- Ja, met chemische behandeling
- Ja, zonder chemische behandeling
- Neen
- Weet niet

17. Als u schimmelplekken hebt opgemerkt, geef een schatting van de totale oppervlakte in kamers waar kinderen toegang toe hebben

- Oppervlakte kleiner dan een A4-pagina (grootte van dit blad)
- Oppervlakte tussen A4 - 1m²
- Oppervlakte groter dan 1m²

18. Als u schimmelplekken hebt opgemerkt, geef een schatting van de totale oppervlakte in kamers waar kinderen GEEN toegang toe hebben

- Oppervlakte kleiner dan een A4-pagina (grootte van dit blad)
- Oppervlakte tussen A4 - 1m²
- Oppervlakte groter dan 1m²

19. Hoe gebeurt de ventilatie ?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)



19

	Speelruimte(s)	Slaapkamer(s)	Andere kamers waar kinderen toegang tot hebben	Keuken	Badkamer
Ventilatie via ramen of buitendeuren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ventilator in raam/muur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Airconditioning of voortgestuwde lucht met buitenluchtaanvoer					
↳ op het dak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
↳ aan de straatkant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
↳ in een andere kamer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Airconditioning of voortgestuwde lucht in gesloten circuit (geen buitenluchtaanvoer)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geen ventilatie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weet niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



34109

20. Worden de slaapzalen automatisch verlucht na elke slaapbeurt?

- Ja Neen Weet niet

21. Als er een airconditioning of een systeem met voortgestuwde lucht met buitenluchtaanvoer is geïnstalleerd, hoe wordt deze apparatuur onderhouden ?

📄21

- Door een externe technische dienst Door een interne technische dienst Geen onderhoud Weet niet

22. Worden warme maaltijden klaargemaakt in de keuken ?

📄22

- Ja, met een elektrisch fornuis Ja, met een gas fornuis Neen Weet niet

23. Beschikt de keuken over een afzuigkap?

📄23

- Ja, verbonden met buitenlucht Ja, hercirculatie met binnenlucht Neen Weet niet

24. Zo ja, wordt deze afzuigkap gebruikt bij elke kookbeurt?

📄24

- Ja Neen Weet niet

25. Hoe vaak wordt de keuken verlucht ?

📄25

- Continu
 Meer dan één keer per dag (na elke kookbeurt)
 1 keer per dag
 Keuken wordt verlucht, maar niet elke dag
 Keuken wordt niet verlucht
 Weet niet

26. Hoe lang worden de ruimtes telkens verlucht gedurende de winterperiode?

📄26

	Meer dan een half uur	Tussen een kwartier en een half uur	Ongeveer een kwartier	Geen verluchting in de winterperiode Of minder dan 10 minuten	Weet niet
Speelruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slaapkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere kamers waar kinderen toegang tot hebben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Keuken(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Badkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



34109

27. Hoeveel keer per dag worden de volgende ruimte(s) verlucht gedurende de winterperiode?

	1-2 keer per dag	3-4 keer per dag	Meer dan 4 keer per dag
Speelruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slaapkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere kamers waar kinderen toegang tot hebben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Keuken(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Badkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

28. Is er een zichtbare condensatie op ramen en spiegels en/of zijn er waterdruppels aanwezig op de muren?**28**

- Ja, vaak
- Ja, alleen in de winterperiode
- Neen
- Weet niet

29. Welke vloerbedekking is er ?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

29

	Vast tapijt	Mat	Gladde vloer
Speelruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slaapkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Keuken(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Badkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eetkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Administratieve ruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere kamers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. Zijn er stoffen kussens en/of hoofdkussens en/of knuffeldieren aanwezig?

	Ja	Nee, ga naar vraag 32
Speelruimte(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slaapkamer(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere kamers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



34109

31. Op welke temperatuur worden de stoffen (hoofd)kussens en/of knuffeldieren gewassen (sloop en vulling)?

31

	Op 60°C of meer	Op minder dan 60°C	Neen, niet gewassen
Elke week	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tenminste 4 keer per jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Af en toe (in geval van vlekken)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

32. Is er textiel bij het beddengoed (bedovortrek, slaapzak, langwerpige hoofdkussens, ergonomische kussens, sierkussens, ...) ?

32

- Ja Nee, ga naar vraag 34

33. Wordt het beddengoed (bedovortrek, slaapzak, langwerpige hoofdkussens, ergonomische kussens, ...) gewassen?

33

	Op 60°C of meer	Op minder dan 60°	Neen
Elke week	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tenminste 4 keer per jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1 keer per jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Af en toe (in geval van vlekken)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niet voorzien om te wassen (bv. gewassen door de ouders)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

34. Zijn alle matrassen volledig geplastificeerd ?

- Ja Neen



34109

35. Zijn de volgende dieren aanwezig in het kinderdagverblijf en/of in de nabije omgeving ervan?**35**

	Altijd	Soms	Nooit
Kat(ten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hond(en)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Muis (Muizen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rat(ten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cavia('s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Konijn(en)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kakkerlak(ken)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vogel(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

36. Hebt u al overlast gehad door vogelpoep (duiven, spreeuwen, andere) op

	Ja	Neen
De raamkozijnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het buitenluchtaanvoersysteem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het voetpad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

37. Is er één van de planten op de lijst van de verklarende gids aanwezig in het kinderdagverblijf?**37**

- Ja Nee, ga naar vraag 39

38. Hoe vaak wordt de teelaarde van de aanwezige planten ververst?

- Elk jaar Minder dan 1 keer Nooit

39. Op welke manier en hoe vaak worden de vloeren gereinigd ?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

39

	Elke dag	2-3 keer per week	Minder dan 1 keer per week
Met water	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Met water en bruine zeep of met een andere geurloos reinigingsmiddel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Met geparfumeerd reinigingsmiddel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gebruik van ontsmettingsmiddel tijdens of na het kuisen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Met een bezem of een stofzuiger zonder HEPA-filter (droge reiniging)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Met een stofzuiger (met HEPA-filter)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Met een vochtig stofdoekje (een "Swiffer" of equivalent)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Met boenmachine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



34109

40. Worden de vaatdoeken en sponsen om eettafels te reinigen gewassen?

40

- Elke dag gewassen
- Niet elke dag
- Wegwerpmateriaal: elke dag vernieuwd
- Wegwerpmateriaal: NIET elke dag vernieuwd
- Weet niet

41. Van welk materiaal is het oppervlak van de eettafels gemaakt?

41

- Glad en niet-poreus materiaal (bv. plastic)
- Poreus materiaal (bv. natuurhout)
- Weet niet

42. Is er een zandbak aanwezig (gebruikt door kinderen) buiten het gebouw ?

- Ja
- Nee, ga naar vraag 45

43. Wordt het zand van de zandbak jaarlijks vervangen ?

43

- Ja
- Neen

44. Wordt de zandbak hermetisch afgesloten ?

44

- Ja
- Neen

45. Worden de volgende producten gebruikt ?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

	Ja, in kamers waar kinderen toegang toe hebben	Ja, in kamers waar kinderen geen toegang toe hebben	Nee, nergens
Insecticiden tegen muggen (elektrisch anti-muggen apparaat, spuitbussen, ...) en andere vliegende insecten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acaricide (anti-mijt-insecticide)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insecticiden tegen mieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insecticiden tegen kakkerlakken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rodenticide (anti-knaagdier)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Producten met " Dettol "	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

46. Hoe vaak worden pesticiden gebruikt ?

- Uitzonderlijk, na een invasie van insecten of knaagdieren
- Permanent of regelmatig
- Nooit



34109

47. Waar worden de pesticiden en de onderhoudsproducten bewaard ?

- In een afgesloten kast waar kinderen geen toegang toe hebben
- In een gewone kast
- In een kast onder de gootsteen
- Elders

48. Hoe worden pesticiden en onderhoudsproducten bewaard ?

- In de originele verpakking Anders

49. Heeft er het voorbije jaar een van de volgende renovaties plaatsgevonden?**49**

	Ja, in kamers waar kinderen toegang toe hebben	Ja, in kamers waar kinderen geen toegang toe hebben	Nee, nergens
Schilder-/verniswerken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nieuwe vloerbekleding met synthetische materialen (vinyl, verglaasd linoleum , verglaasd parket)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nieuw meubilair	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

50. Wordt er gebruik gemaakt van luchtverfrissers in het kinderdagverblijf (bv. in toiletten, speelkamers, badkamers,...)?

	Ja, in kamers waar kinderen toegang tot hebben	Ja, in kamers waar kinderen geen toegang tot hebben	Nee, nergens
Spray, gel of vloeibare luchtverfrissers (bvb. met papieren strookje) of elektrische luchtverfrissers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vast blokje in toiletten, kasten, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Te verbranden luchtverfrissers (wierook, geurkaarsen,...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

51. Welk(e) type(s) verwarming en/of waterverwarming is er geïnstalleerd?

- Een ketel of een kachel (stookolie, gas, kolen of hout) of warmwatertoestel op gas
- Elektrische verwarming
- Weet niet

52. Staan deze verwarmingssystemen in rechtstreeks contact met een of meerdere kamers van de crèche?**52**

- Ja Neen Weet niet

53. Hoe vaak worden de verbrandingsinstallaties en schoorsteenpijpen (rooster inbegrepen) onderhouden?**53**

- 1 keer per jaar
- Minder dan 1 keer per jaar
- Nog nooit onderhouden
- Weet niet



34109

54. Wordt warm water geleverd door een boiler die zich juist achter de kraan bevindt?

📖54

- Ja Neen weet niet

55. Duurt het soms lang voor er warm water uit de kraan komt?

- Ja Neen Weet niet

56. Wat is de aangeduide temperatuur op de boiler ?

📖56

- Minder dan 55°C Meer of = dan 60°C Weet niet

57. Zit er roest aan uw kraan en/of is er kalkaanslag zichtbaar aan uw kraan?

📖57

- Ja Neen Weet niet

58. Is het waterverwarmingssysteem uitgerust met een waterontkalker?

- Ja Neen Weet niet

59. Merkt u de aanwezigheid van sigarettenrook op in het kinderdagverblijf ?

- Ja, het gebeurt dat iemand (personeel, ouders, techniekers, ...) rookt in het kinderdagverblijf
 Ja, het gebeurt dat we een sigarettengeur opmerken in het kinderdagverblijf
 Neen, er wordt nooit sigarettengeur opgemerkt in het kinderdagverblijf

60. Zijn er oude verflagen die afbladderen in kamers waar kinderen toegang toe hebben?

📖60

- Ja Neen Weet niet

61. Is de waterleiding die het water naar de kraan leidt van lood?

📖61

- Ja Neen Weet niet

62. Zijn er kwikthermometers (om de temperatuur van de kinderen te meten) in het kinderdagverblijf?

- Ja Neen



34109

63. Zijn de verwarmingsbuizen in de kelder of elders bedekt met een soort pleisterwerk?

63

- Ja, in goede staat
- Ja, in slechte staat
- Neen
- Weet niet

64. Werd de aanwezigheid van asbest vastgesteld of in kaart gebracht?

64

- Ja
- Neen
- Weet niet

65. Kijk naar de gekleurde kaart van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) in de verklarende gids. Verduidelijk in welke zone jullie crèche ligt.

65

- Bruin
- Rood
- Geel
- Groen

66. Heeft u last van het geluid van...

- | | Ja | Neen |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ventilatie | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Buiten (verkeer, enz.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Slechte akoestiek (bv. het lawaai van de kinderen is storend) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

67. Zijn de personeelsleden tevreden met de gemiddelde temperatuur in de crèche?

- Ja
- Neen

68. Zo nee, kan u het probleem verduidelijken?

- Te koud in de winter
- Te koud gedurende het hele jaar
- Te warm in de zomer
- Altijd te warm

69. Werd u al eerder geïnformeerd over de problematiek van binnenluchtverontreiniging (schimmels, vochtigheid, mijten, enz.) ?

- Ja
- Neen

70. Werd het kinderdagverblijf al eerder gescreend op binnenluchtverontreiniging (schimmels, vochtigheid, mijten, enz.) ?

- Ja
- Neen
- Weet niet